

# IPC INFILL

## Mätutrustning för konstgräs



Trafik & Fritid ~~Å~~ Å ~~Å~~ Å } AB  
~~Å~~ Produktvägen 2  
~~Å~~ Box 157  
~~Å~~ 246 22 Löddeköpinge  
~~Å~~ Tel. 046-709280  
~~Å~~ www.trafik-fritid.se

## **IPC INFILL**


### **Mätutrustning för konstgräs**

Med IPC INFILL mäts mängden fyllning av sand/gummi, eller likvärdigt, som finns i en konstgräsmatta.

Mätningen utförs för att konstatera rätt mängd fyllning under säsongen, samt i samband med installation.

Ett normalt djup på en fyllning är cirka 25 till 35 mm. För att mäta:

1. Skjut först ut de tre stiften cirka 35 till 45 mm.
2. Placera mätinstrumentet lodrätt på mattan och tryck ner stiften till mattans botten. Tryck tills botten trycks ned och sedan fjädrar tillbaka.
3. Skjut ner hylsan så att ett lätt motstånd känns. Löst liggande gummikorn har då tryckts ner och tjockleken av plaststrå ser vi som försumbar.
4. Släpp hylsan så att måttet inte rubbas och lyft upp mätinstrumentet i ändstoppen av gummi för att därefter läsa av resultatet.




Kontrollera fyllningen i er matta på hösten för att redan då konstatera och förbereda om fyllning behöver göras.

Gör sedan en ny mätning på våren efter vinterns snöhantering för att uppdatera uppgifterna.

Framför mål och vid straffpunkter är det viktigt att kontrollera fyllningens djup några gånger per år. Det är de platser som oftast har för lite fyllning.

För att kunna följa upp ert behov av kompletterande fyllning föreslår vi att mätningen utförs i ett återkommande mönster.

En Excel-fil att fylla i kan ni hämta på [www.trafik-fritid.se](http://www.trafik-fritid.se)



**Produktutvecklad av  
IPC idrottsplatsconsult AB**

**och**

**marknadsförs av  
Trafik & Fritid G\_UbX]bUj ]Yb AB**