

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn CREABOND		Produkt nr. 100002	Utfärdad den 12-12-18	Reg. nr.	
			Utfärdad av A. Bohm	Godkänd av M. Paulander	
			Rev. Den 13-01-07	Rev. 2	Sida 1

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn:	CREABOND		
Produktnummer:			
Kemisk/teknisk produktbenämning:	Färgbas		
Användningsområde:	Dekorativ asfalt- och betongbeläggning		
Företag:	Pattern Paving Products c/o Trafik&Fritid Skandinavien AB Box 157 246 22 Löddeköpinge		
Kontaktperson:	Anders Bohm eller Magnus Paulander		
Telefon:	046-70 92 80		
Telefon vid olycksfall, dagtid:	046-70 92 80	annan tid: 112	

2. Farliga egenskaper

Då produkten innehåller metanol gäller följande R+S fraser

R11	Mycket brandfarligt
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R39	Risk för bestående hälsoskador
S2	Förvaras oåtkomligt för barn
S7	Förpackningen förvaras väl tillsluten
S16	Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning förbjuden
S24	Undvik kontakt med huden
S36/37	Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder
S45	Vid olycksfall, kontakta läkare, visa om möjligt etiketten
S53	Undvik exponering – hanteras av utbildad personal

3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar

Ämnen:	CAS-nr.	EG-nr	Halt %	Farosymbol	R-fraser
Metanol	67-56-1		max 2,5		R11/23/24/25/39

4. Första hjälpen

Inandning:	Flytta den exponerade till frisk luft. Om problem kvarstår sök läkarhjälp
Inandning av sputdimma:	Sörj för frisk luft. Om besvär uppstår kontakta läkare.
Ögonkontakt:	Skölj ordentligt med vatten under minst 15 minuter. Lyft övre och undre ögonlock emellanåt – sök läkarhjälp
Hudkontakt:	Tag av nedstänkta kläder, tvätta med tvål och vatten.

Produktnamn CREABOND	Artikel nr. 100002	Sida 2
--------------------------------	-----------------------	------------------

5. Brandbekämpningsåtgärder

Förvara behållare tätt förslutna
Isolera från öppen låga
Behållare kan explodera vid extrem värme.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Material skall absorberas med sopningspreparat eller tillåtas att dunsta till fast avfall och som därefter kan hanteras som normalt fast avfall, tag upp mekaniskt och lämna till återvinningsstation.
Produkt och tvättvatten hindras från att komma i avlopp eller vattendrag.

7. Hantering och lagring

Hantering

Beakta normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Vid eventuellt spill (se punkt 6).

Lagring

Lagra vid temperatur över +5°C. Förvaras torrt i väl tillslutet originalemballage.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Tekniska skyddsåtgärder:

Vid ändamålsenlig användning finns inga hälsorisker. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. Tvätta och vårda händer efter arbetet.

Personlig skyddsutrustning:

ANDNINGSSKYDD:

Personlig skydd vid sprutmålning: dammfilter

ÖGONSKYDD:

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon

HUD- OCH HANDSKYDD:

Arbetskläder och skyddshandskar

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ångdensitet:	Tyngre än luft.
Utseende:	Tung vätska
Densitet:	1500-1700kg/m ³
Löslighet:	Blandbar i vatten
Flyktighet	38-40%

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade hanterings och förvaringsförhållanden.

11. Toxikologisk information

Produkten innehåller Metanol varför försiktighet bör råda enligt punkt 2 och skydd enligt punkt 8



Produktnamn CREABOND	Artikel nr. 100002	Sida 3
--------------------------------	-----------------------	------------------

12. Ekologisk information

*Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan.
Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag*

13. Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är märkt enligt gällande bestämmelser.

16. Annan information

Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren ansvarar för att senaste revidering av detta dokument används.