

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn CREATINT	Artikel nr. 100001	Utfärdad den 12-12-18	Reg. nr.	
		Utfärdad av A. Bohm	Godkänd av M. Paulander	
		Rev. Den 13-01-10	Rev. 1	Sida 1

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produktnamn: *CREATINT SlateGrey*
Produktnummer:
Kemisk/teknisk produktbenämning: *Färg*
Användningsområde: *Decorativ trafikbeläggning*
Företag: *Pattern Paving Products c/o*
Trafik&Fritid Skandinavien AB
Box 157
246 22 Löddeköpinge
Kontaktperson: *Anders Bohm eller Magnus Paulander*
Telefon: *046-70 92 80*
Telefon vid olycksfall, dagtid: *046-70 92 80* **annan tid: 112**

2. Farliga egenskaper

Beredningen är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar

Ämnen:	CAS-nr.	EG-nr	Halt %	Farosymbol	R-fraser
--------	---------	-------	--------	------------	----------

4. Första hjälpen

Inandning: *Ej tillämpligt*
Inandning av sputdimma: *Sörj för frisk luft. Om besvär uppstår kontakta läkare.*
Ögonkontakt: *Skölj grundligt med mycket vatten.*
Hudkontakt: *Tag av nedstänkta kläder, tvätta med tvål och vatten.*
Förtäring: *Om produkten av misstag svalts framkalla ej kräkning .Om besvär uppstår kontakta läkare.*

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten brinner inte.
Brandmän skall bära sluten andningsapparat.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Material skall absorberas med sopningspreparat eller tillåtas att dunsta till fast avfall och som därefter kan hanteras som normalt fast avfall, tag upp mekaniskt och lämna till återvinningsstation.
Tvättas rent med vatten.
Produkt och tvättvatten hindras från att komma i avlopp eller vattendrag.

Produktnamn CREATINT	Artikel nr. 100001	Sida 2
--------------------------------	------------------------------	------------------

7. Hantering och lagring

Hantering

Beakta normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Vid eventuellt spill (se punkt 6).

Lagring

Lagra vid temperatur över +5°C. Förvaras torrt i väl tillslutet originalemballage.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Tekniska skyddsåtgärder:

Vid ändamålsenlig användning finns inga hälsorisker. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. Tvätta och vårda händer efter arbetet.

Personlig skyddsutrustning:

ANDNINGSSKYDD:

Personlig skydd vid sprutmålning: dammfilter

ÖGONSKYDD:

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon

HUD- OCH HANDSKYDD:

Arbetskläder och skyddshandskar

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ångdensitet:

Tyngre än luft.

Färg:

Färgkoncentret=varierar

Densitet:

1500-1700kg/m³

Löslighet:

Blandbar i vatten

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade hanterings och förvaringsförhållanden.

11. Toxikologisk information

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift från kemikalieinspektionen och är inte klassificerad.

Inandning:

Endast vid inandning av sprutdimma kan irritation av andningsvägarna uppstå.

Hudkontakt:

Långvarig kontakt kan ge upphov till hudirritation.

Ögonkontakt:

Stänk i ögonen kan ge irritation och skador = skölj noga.

Produktnamn CREATINT	Artikel nr. 100001	Sida 3
--------------------------------	------------------------------	------------------

12. Ekologisk information

*Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan.
Beredningen är inte klassificerad som miljöfarlig.
Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag*

13. Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är inte märkningspliktig.

16. Annan information

Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför vår kontrollmöjlighet. Användaren ansvarar för att senaste revidering av detta dokument används.